

3M Science.
Applied to Life.™*



3M Solutions pour la Réparation Automobile

Mousses Quick Connect. Pour une finition peinture optimale.




* 3M Science. Au service de la Vie.

Les + techniques

Les bénéfices de l'adaptateur 3M™ Quick Connect™

Construction des mousses



Le système 3M™ Perfect-it™ III 3M Quick Connect se compose d'un adaptateur unique et d'une gamme de mousses double face en 150 mm et 216 mm de diamètre :

- ▶ Permet un changement de mousse facile et rapide
- ▶ Assure un centrage parfait de toutes les mousses double face 3M™ pour prévenir les vibrations et offrir un meilleur confort de travail
- ▶ Adaptateurs disponibles pour les machines pneumatiques et électriques

Voici les + qui vous permettront d'avoir à coup sûr le fini idéal :

- ▶ Le système 3M Quick Connect breveté procure un changement rapide des mousses, sans pour autant risquer d'abîmer la surface
- ▶ La mousse double face 100 % laine permet une efficacité de polissage maximale
- ▶ Le révélateur de finition est indispensable pour éviter des remontées de rayures en fin de lustrage
- ▶ La cire de brillance est spécialement adaptée aux V.O.



Révélateur de finition 55535



Contrôle de la surface avec le révélateur de finition. S'il reste des rayures, l'opération de polissage est à refaire.

Mousse double face 100 % laine 3M Quick Connect 33279 - (Ø 228 mm)



Pouvoir de coupe accru à l'étape de polissage

À utiliser avec le bouchon vert

Cire de brillance rose 80345

Application à la machine ou à la main à l'aide du chiffon de lustrage optimum rose



Pour faire briller vos V.O. en un tour de main, la cire de brillance rose est préconisée.

Obtenez la perfection en 7 étapes quel que soit le défaut

1 Rectification des défauts

-  **Rayure :**
Bloc à poncer + pastille 3M™ Trizact™ P3000 (Ø 32 mm) humide 50079
-  **Peau d'orange/rayure :**
Disque flexible abrasif Hookit P1500 33423
-  **Couleur :**
Système d'enlèvement de défaut peinture manuel 33888
-  **Grain :**
Pour ce type de défaut suivre le process du Kit 3M™ Denibber™ F50666





Utiliser le bon abrasif en fonction du défaut à rectifier

Toujours travailler le plus fin possible

2 Affinage des rayures



▶ **3M™ Trizact™ P3000**
Légèrement humide à l'orbitale faible excentration 50415, 50414 - (Ø 75 et 150 mm)

3 Pré-polissage des rayures



▶ **3M™ Trizact™ P6000**
Légèrement humide à l'orbitale faible excentration (Ø 75 et 150 mm)

Réduit de 30% à 50% le temps de polissage

4 Polissage

Liquide à polir Fast Cut XL 51052
Bouchon vert

- Avantages :**
- ▶ Élimine les rayures de ponçage
 - ▶ Idéal pour travailler les grandes surfaces plus longtemps

Mousse de polissage verte 50878
(Ø 150 mm)

- Conseils :**
- ▶ Utiliser une mousse propre et sèche. Travailler avec une pression légère (lustreuse en vitesse lente à moyenne)
 - ▶ Existe aussi en version alvéolée pour moins d'échauffement

- Contrôle de polissage**
- ▶ Révélateur de finition 55535
 - ▶ Chiffon microfibras vert 2010 ou chiffon de lustrage 34568





Indispensable pour vérifier que le polissage soit bien terminé

Répéter l'opération de polissage si nécessaire

Éviter la remontée d'auréoles

5 Lustrage

Liquide à lustrer Extra Fine Plus 80349
Bouchon jaune

- Avantages :**
- ▶ Idéal après l'opération de polissage
 - ▶ Apporte un très haut niveau de brillant
 - ▶ Essuyage facile

Mousse alvéolée jaune 50875
(Ø 216 mm)

- Conseils :**
- ▶ Utiliser une mousse propre et sèche
 - ▶ Travailler avec une pression légère (lustreuse en vitesse moyenne à rapide)





Essuyage avec un chiffon de lustrage optimum 50400

 Niveau de brillance

 À partir de l'étape 4 en fonction de la profondeur des rayures et de l'état du véhicule. Étape possible pour la rénovation des véhicules d'occasion (V.O.)

6 Hyper finition antihologramme pour les teintes foncées

Liquide ultra-fin 50383
Bouchon bleu


- Avantages :**
- ▶ Apporte une brillance optimale sur les teintes les plus délicates
 - ▶ Élimine les hologrammes et auréoles sans avoir recours à une machine orbitale

Mousse alvéolée bleue 50708
(Ø 216 mm)

- Conseils :**
- ▶ Utiliser une mousse propre et sèche
 - ▶ Travailler avec une pression légère (lustreuse en vitesse moyenne à rapide)



Essuyage avec le chiffon optimum bleu 50486



7 Protection & brillance

Liquide de protection ultime 09377

- ▶ Restitue la finition d'un véhicule neuf en laissant un film protecteur
- ▶ Conserve le brillant durablement, comme à l'état neuf

▶ Protection longue durée

Mousse alvéolée noire pour ponceuse orbitale 05729



et aussi...

Rectification très localisée : la rectification de grains de poussières

Le kit de rectification de grains 3M™ Denibber™ - F50666

- ▶ Corrige en un clin d'œil les imperfections et grains de poussières, même les plus difficiles d'accès
- ▶ Une solution complète, en 2 étapes
- ▶ Produit un travail très précis, très localisé et rapide
- ▶ Permet d'éliminer les grains peu de temps après la remise en peinture (minimum 2h-3h après)



Les plus :

- ▶ Une mini ponçeuse de diamètre 14 mm unique sur le marché avec un mini disque associé de 14 mm
- ▶ Un liquide en une "étape", spécial grains 50665

Demandez la documentation spéciale 3M Denibber !



La gamme code couleur au complet

Idéale pour la carrosserie et les activités de V.O.

Contenu :

- ▶ 1 liquide de polissage Fast Cut XL **51052**
- ▶ 1 mousse de polissage verte (Ø 150 mm)
- ▶ 1 tissu microfibre vert **10068**
- ▶ 1 liquide à lustrer extra fin - Bouchon jaune **80349**
- ▶ 1 mousse de polissage alvéolée jaune (Ø 216 mm)
- ▶ 1 chiffon de lustrage optimum jaune **50400**
- ▶ 1 adaptateur 3M™ Quick Connect™ pour machines électriques
- ▶ 1 liquide Ultra-fin - Bouchon bleu **50383**
- ▶ 1 mousse alvéolée bleue (Ø 216 mm)
- ▶ 1 chiffon de lustrage bleu optimum **50486**
- ▶ 1 aérosol révélateur de finition **55535**
- ▶ 1 disque 3M™ Trizact™ P6000 **51130**



Le choix des professionnels de la finition et de la rectification de peinture en carrosserie

3M France
Solutions pour la Réparation Automobile
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36
Site : www.3M.fr/repauto
E-mail : repauto.fr@mmm.com



Centre Information Clients

▶ N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3M.fr



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.